

保険医療機関および保険薬局の皆様へ

当院の治療は院内で承認されたレジメンに沿って実施しています。
 外来化学療法室で治療実施した患者様には治療計画書(当日の点滴内容)、事前問診票(自宅での副作用状況)をお渡しています。
 お問い合わせ方法は、『薬剤部 保険薬局の皆様へ』をご確認ください。

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
外科	乳癌	Atezolizumab/nabPAC	Atezolizumab:840mg/body day1,15 nabPAC:100mg/m ² day1,8,15	28日
外科	乳癌	GMF	CPA(p.o):100mg/m ² day1~14 MTX: 40mg/m ² day1,8 5-FU: 600mg/m ² day1,8	28日
外科	乳癌	CPT-11	CPT-11 :100mg/m ² day1,8,15	35日
外科	乳癌	DOC	DOC:75mg/m ² day1	21~28日
外科	乳癌	DOC/HER2	DOC:75mg/m ² day1 Her:6mg/kg day1 (初回8mg/kg)	21日
外科	乳癌	dd-EC	Epi:75mg/m ² day1 CPA:600mg/m ² day1	14日
外科	乳癌	EC	Epi: 75mg/m ² day1 CPA: 600mg/m ² day1	21日
外科	乳癌	GEM	GEM : 1250mg/m ² day1,8	21日
外科	乳癌	GEM/VNR	GEM:(800~)1000mg/m ² day1,8 VNR:25mg/m ² day1,8	21日
外科	乳癌	HAL(Eribulin)	HAL:1.4mg/m ² day1,8	21日
外科	乳癌	HER2(Tri-Weekly)	HER: 6mg/kg(初回8mg/kg) day1	21日
外科	乳癌	Per+Her	Per:初回840mg/body,2回目以降420mg/body day1 Her:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg day1	21日
外科	乳癌	Per+Her+DOC	Per:初回840mg/body,2回目以降420mg/body day1 Her:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg day1 DOC:75mg/m ² day1	21日
外科	乳癌	TC	DOC:75mg/m ² CPA:600mg/m ²	1コース21日 day1投与 4コース施行
外科	乳癌	VNR	VNR:25mg/m ² day1,8	21日
外科	乳癌	Weekly PAC	PAC:80mg/m ² day1,8,15	28日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
外科	乳癌	WeeklyPAC+BV	PAC:90mg/m ² day1.8.15 BV:10mg/Kg day1.15 ★PAC中止後はBV単剤継続投与は可能	28日
外科	乳癌	アブラキサン	nab-paclitaxel:260mg/m ² day1	21日
外科	乳癌	カドサイラ	TDM1:3.6mg/kg	21日
外科	乳癌	キイトルーダ(3週)+GC	Pembrolizumab:200mg/body day1 GEM:1000mg/m ² day1.8 CBDCA:AUC2 day1.8	21日
外科	乳癌	キイトルーダ(6週)+GC	Pembrolizumab:400mg/body day1 GEM:1000mg/m ² day1.8.22.29 CBDCA:AUC2 day1.8.22.29	42日
外科	乳癌	キイトルーダ(3週)+PAC	Pembrolizumab:200mg/body day1.22.43.64 PAC:90mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日
外科	乳癌	キイトルーダ(6週)+PAC	Pembrolizumab:400mg/body day1.43 PAC:90mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日
外科	乳癌	キイトルーダ(3週)+nabPAC	Pembrolizumab:200mg/body day1.22.43.64 nabPAC:100mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日
外科	乳癌	キイトルーダ(6週)+nabPAC	Pembrolizumab:400mg/body day1.43 nabPAC:100mg/m ² day1.8.15.29.36.43.57.64.71	84日
外科	乳癌	トラスツスマブ デルクステカン	Trastuzumab Deruxtecan:5.4mg/kg day1	21日
外科	乳癌	フェスゴ	フェスゴ:(初回)IN(15mL) day1 (2回目以降)MA(10mL) day1	21日
外科	乳癌	フェスゴ+DOC	フェスゴ:(初回)IN(15mL) day1 (2回目以降)MA(10mL) day1 DOC:75mg/m ² day1	21日
血液内科	悪性リンパ腫 非ホジキンリンパ腫	EPOCH	VP-16:50mg/m ² day1~4 VCR:0.4mg/m ² /day day1~4 DXL:10mg/m ² /day day1~4 CPA:750mg/m ² /day day6 PSL:60mg/m ² /day day1~6	21日
血液内科	悪性リンパ腫	ESHAP	VP-16:40mg/m ² day1~4 CDDP:25mg/m ² /day day1~4 AraC:1000mg/m ² day5 mPSL:500mg/body day1~5	21~28日
血液内科	悪性リンパ腫	MC	MIT:6mg/m ² day1 Cladribine:0.1mg/kg day1.2.3	28日 最大6コース
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性リンパ腫	リツキサン リツキシマブ【BS】	Rituximab:375mg/m ² day1	7日
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性リンパ腫	R-CHOP R-CHOP【BS】	Rituximab:375mg/m ² day1 Epi:50mg/m ² day1 or day2 VCR:1.4mg/m ² day1 or day2 CPA:750mg/m ² day1 or day2 PSL:70mg/m ² (100mg/body) day1.2.3.4.5 or day2.3.4.5.6	21~28日
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性濾胞性リンパ腫	G-CVP (1クール目)	Obinutuzumab:1000mg/body day1.8.15 VCR:1.4mg/m ² day2 CPA:750mg/m ² day2 PSL:100mg/body day1.2.3.4.5	21日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性濾胞性リンパ腫	G-CVP (2-8クール目)	Obinutuzumab:1000mg/body day1 VCR:1.4mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day1 PSL:100mg/body day1.2.3.4.5	21日
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性濾胞性リンパ腫	G-CHOP (1クール目)	Obinutuzumab:1000mg/body day1.8.15 DXR:50mg/m ² day2 VCR:1.4mg/m ² day2 CPA:750mg/m ² day2 PSL:100mg/body day1.2.3.4.5	21日
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性濾胞性リンパ腫	G-CHOP (2-6クール目)	Obinutuzumab:1000mg/body day1 DXR:50mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day1 PSL:100mg/body day1.2.3.4.5	21日
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性濾胞性リンパ腫	G-CHOP (7-8クール目)	Obinutuzumab:1000mg/body day1	21日
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性濾胞性リンパ腫	GB (1クール目)	Obinutuzumab:1000mg/body day1.8.15 BEN:90mg/m ² day2.3	28日
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性濾胞性リンパ腫	GB (2-6クール目)	Obinutuzumab:1000mg/body day1 BEN:90mg/m ² day1.2	28日
血液内科	悪性リンパ腫 CD20陽性濾胞性リンパ腫	ガザイバ維持	Obinutuzumab:1000mg/body day1	56日
血液内科	悪性リンパ腫 ホジキンリンパ腫	BEACOPP	VP-16:100mg/m ² day1.2.3 ADM:25mg/m ² day1 CPA:650mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² day8 BLM:10mg/m ² day8 PCZ:100mg/m ² day1~7 PSL:40mg/m ² day1~14	21日
血液内科	悪性リンパ腫 ホジキンリンパ腫	ABVD	Epi:25mg/m ² day1.day15ないしはday1.day21 BLM:9mg/m ² day1.day15ないしはday1.day21 VLB:6mg/m ² day1.day15ないしはday1.day21 DTIC:350mg/m ² day1.day15ないしはday1.day21	28~42日
血液内科	悪性リンパ腫 ホジキンリンパ腫	Nivolumab(2週)	Nivolumab:240mg/body day1	14日
血液内科	悪性リンパ腫 ホジキンリンパ腫	Nivolumab(4週)	Nivolumab:480mg/body day1	28日
血液内科	悪性リンパ腫 CD30陽性のホジキンリンパ腫	A-AVD	Brentuximab Vedotin:1.2mg/kg day1.15 ADM:25mg/m ² day1.15 VBL:6mg/m ² day1.15 DTIC:375mg/m ² day1.15	28日
血液内科	悪性リンパ腫 再発・治療抵抗性低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 およびマントル細胞リンパ腫	BR BR[BS]	BEN:90mg/m ² day1.2 or day2.3 RIT:375mg/m ² day1	28日
血液内科	悪性リンパ腫 再発・難治性B細胞性リンパ腫	R-CM療法 R-CM療法[BS]	RIT:375mg/m ² day1 ノバントロン:6mg/m ² day2 ロイスタチン:0.1mg/Kg day1.2.3	21日
血液内科	悪性リンパ腫 再発低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫	Bd	Bd:120mg/m ² day1.2	21日
血液内科	悪性リンパ腫 成人ホジキンリンパ腫	CHOP	Epi:50mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day1 PSL:70mg/m ² (100mg/body) day1.2.3.4.5	21~28日 4コース
血液内科	悪性リンパ腫 成人非ホジキンリンパ腫	EPOCH変法	VP-16:100mg/m ² day1 DXL:40mg/m ² day1 VCR:1.5mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day8 Prednisolon(p.o) 60mg/m ² /日 day1~5 (追記)	28日
血液内科	悪性リンパ腫 非ホジキンリンパ腫	CHASE	Ara-C 2000mg/m ² day3.4 CPA:1200mg/m ² day2 VP-16:100mg/m ² day2.3.4 PSL:40mg/body(テキサタリン)として33mg/body) day2.3.4	21日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
血液内科	悪性リンパ腫 非ホジキンリンパ腫	CHASER CHASER【BS】	RTX: 375mg/m ² day1 Ara-C 2000mg/m ² day3.4 CPA: 1200mg/m ² day2 VP-16: 100mg/m ² day2.3.4 PSL: 40mg/body (テキサマリンとして33mg/body) day2.3.4	21日
血液内科	悪性リンパ腫 非ホジキンリンパ腫 (高齢者)	R-THP-COP R-THP-COP【BS】	リツキシマブ: 375mg/m ² day1 THP-ADM: 30mg/m ² day2 VCR: 1mg/m ² day2 CPA: 500mg/m ² day2 PSL: 40mg/m ² day.2.3.4.5.6 ないしは リツキシマブ: 375mg/m ² day1 THP-ADM: 30mg/m ² day1 VCR: 1mg/m ² day1 CPA: 500mg/m ² day1 PSL: 40mg/m ² day1.2.3.4.5	21日
血液内科	悪性リンパ腫 非ホジキンリンパ腫 (高齢者)	THP-COP	THP-ADM: 30mg/m ² day1 VCR: 1mg/m ² day1 CPA: 500mg/m ² day1 PSL: 40mg/m ² day1.2.3.4.5	21~28日 4コース
血液内科	悪性リンパ腫 再発又は難治性のCD30陽性 のホジキンリンパ腫・ 未分化大細胞リンパ腫	アドセトリス	Brentuximab Vedotin: 1.8mg/kg day1	21日
血液内科	悪性リンパ腫 びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫	BR(day1~3) BR(day1~3)【BS】	Rmab: 375mg/m ² body day1 Bd: 120mg/m ² day2,3	21日
血液内科	悪性リンパ腫 びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫	BR BR【BS】	Rmab: 375mg/m ² body day1 Bd: 120mg/m ² day1,2	21日
血液内科	悪性リンパ腫 びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫	Pola-R-CHP Pola-R-CHP【BS】	Pola: 1.8mg/kg day2 Rmab: 375mg/m ² day1 DXR: 50mg/m ² day1 CPA: 750mg/m ² day1 PSL: 100mg/body day1-5	21日
血液内科	悪性リンパ腫 びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫	Pola-BR Pola-BR【BS】 (1クール目)	Pola: 1.8mg/kg day2 Rmab: 375mg/m ² day1 BEN: 90mg/m ² day2-3	21日
血液内科	悪性リンパ腫 びまん性大細胞型 B細胞リンパ腫	Pola-BR Pola-BR【BS】 (2クール目以降)	Pola: 1.8mg/kg day1 Rmab: 375mg/m ² day1 BEN: 90mg/m ² day1-2	21日
血液内科	大細胞型B細胞リンパ腫 濾胞性リンパ腫	エブコリタマブ <1クール目>	エブコリタマブ: 0.16mg day2 0.8mg day9 48mg day16,23	29日
血液内科	大細胞型B細胞リンパ腫 濾胞性リンパ腫	エブコリタマブ <2-3クール目>	エブコリタマブ: 48mg day1,8,15,22	28日
血液内科	大細胞型B細胞リンパ腫 濾胞性リンパ腫	エブコリタマブ <4-9クール目>	エブコリタマブ: 48mg day1,15	28日
血液内科	大細胞型B細胞リンパ腫 濾胞性リンパ腫	エブコリタマブ <10クール目以降>	エブコリタマブ: 48mg day1	28日
血液内科	悪性リンパ腫 再発又は難治性 高齢者DLBCL	R-GDP R-GDP【BS】	RIT: 375mg/m ² day8 GEM: 1000mg/m ² day1.8 DEX: 40mg/body day1-4 CDDP: 75mg/m ² day1 ◆R-GDP 3サイクル後の中間効果判定でCRの場合、R-GDP 1サイ クルとリツキシマブ単独 2サイクル追加	28日
血液内科	悪性リンパ腫 マントル細胞リンパ腫	VR-CAP VR-CAP【BS】	Bor: 1.3mg/m ² day1,4,8,11 Rmab: 375mg/m ² day1 DXR: 50mg/m ² day1 CPA: 750mg/m ² day1 PSL: 100mg/body day1,2,3,4,5	21日
血液内科	悪性リンパ腫 マントル細胞リンパ腫/Burkitt リンパ腫/ALL	R±HyperCVAD【A】 R±HyperCVAD【A】【BS】	RIT: 375mg/m ² day1 CPA: 300mg/m ² × 2(12hr毎)day2.3.4(Rなし day1.2.3) VCR: 1.4mg/m ² day5.12(Rなし day4.11) DXR: 50mg/m ² day5(Rなし day4) DEX: 33mg/body day2-5.12-15(Rなし day1-4.11-14) ■CD20陽性B細胞性リンパ腫にはRIT併用 ■21日ごとに【A】【B】を交互に行う	21日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
血液内科	悪性リンパ腫 マントル細胞リンパ腫/Burkitt リンパ腫/ALL	R±HyperCVAD【B】 R+HyperCVAD【B】【BS】	RIT:375mg/m ² day1 MTX:200mg/m ² day2(Rなし day1) MTX:800mg/m ² day2(Rなし day1) AraC:200mg/m ² ×2(12hr毎) day3.4(Rなし day2.3) ■CD20陽性B細胞性リンパ腫にはRIT併用 ■21日ごとに【A】【B】を交互に行う	21日
血液内科	悪性リンパ腫 Burkittリンパ腫	R±CODOX R+CODOX【BS】 【レジメンA】	RIT:375mg/m ² day1 CPA:300mg/m ² ×2(12hr毎)day2.3.4(Rなし day1.2.3) VCR:1.4mg/m ² day5.12(Rなし day4.11) DXR:50mg/m ² day5(Rなし day4) DEX:33mg/body day2-5.12-15(Rなし day1-4.11-14) ■CD20陽性B細胞性リンパ腫にはRIT併用 ■21日ごとに【A】【B】を交互に行う	21日
血液内科	悪性リンパ腫 Burkittリンパ腫	R±IVAC R+IVAC【BS】 【レジメンB】	RIT:375mg/m ² day1 MTX:200mg/m ² day2(Rなし day1) MTX:800mg/m ² day2(Rなし day1) AraC:200mg/m ² ×2(12hr毎) day3.4(Rなし day2.3) ■CD20陽性B細胞性リンパ腫にはRIT併用 ■21日ごとに【A】【B】を交互に行う	21日
血液内科	悪性リンパ腫 CD30陽性の末梢性T細胞リ ンパ腫	A-GHP	Brentuximab Vedotin:1.8mg/kg day1 ADM:50mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day1 PSL:100mg/body day1-5	21日
血液内科	悪性リンパ腫 末梢性Tリンパ腫	プララトレキサート	Pralatrexate:30mg/m ² day1.8.15.22.29.36	49日
血液内科	悪性リンパ腫 末梢性T細胞リンパ腫、皮膚T 細胞性リンパ腫	デニロイキン ジフチトクス	Denileukin Diftitox:9μg/kg day1-5	21日
血液内科	濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リ ンパ腫	R2 R2【BS】 (1クール目)	Rmab:375mg/m ² day1.8.15.22 LEN:20mg/day day1-21	28日
血液内科	濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リ ンパ腫	R2 R2【BS】 (2-5クール目)	Rmab:375mg/m ² day1 LEN:20mg/day day1-21	28日
血液内科	急性リンパ性白血病	JALSG ALL97	CPA:1200mg/m ² day1 DNR:45mg/m ² day1.2.3 VCR:1.3mg/m ² (最大2mg/m ²) day1.8.15.22 L-ASP:3,000U/m ² day9.11.13.16.18.20 PSL:60mg/m ² day1~14 以後減量1週間で中止	該当せず
血液内科	急性リンパ性白血病	JALSG ALL97変法	DNR:45mg/m ² day1 VCR:1.3mg/m ² day1 CPA:1200mg/m ² day1 PDN:60mg/m ² day1~day14以後減量1週間で中止	21日
血液内科	急性骨髄性白血病	GAG	Ara-C:10mg/m ² /回 (sc) 1日1回夕 or 1日2回12hr毎 day1~14 ACR:14mg/m ² day1~4 G-CSF(フィルグラスチム):150μg/body (sc) 1日1回朝 day1~14	該当せず
血液内科	急性骨髄性白血病	AML 寛解導入 IDA+Ara-C	IDA:12mg/m ² day1~3 Ara-C:100mg/m ² day1~6	28日
血液内科	急性骨髄性白血病	AML多剤併用地固め ①MIT+Ara-C(MA)	Ara-C:200mg/m ² day1.2.3.4.5 MIT:7mg/m ² day1.2.3	規定なし
血液内科	急性骨髄性白血病	AML多剤併用地固め ②DNR+Ara-C(DA)	Ara-C:200mg/m ² day1.2.3.4.5 DNR 50mg/m ² day1.2.3	規定なし
血液内科	急性骨髄性白血病	AML多剤併用地固め ③ACR+Ara-C(AA)	Ara-C:200mg/m ² day1.2.3.4.5 ACR 20mg/m ² day1.2.3.4.5	規定なし
血液内科	急性骨髄性白血病	AML多剤併用地固め ④A-TripleV	Ara-C:200mg/m ² day1.2.3.4.5 VP-16 100mg/m ² day1.2.3.4.5 VCR:0.8mg/m ² day8 VDS:2mg/m ² day10	規定なし
血液内科	急性骨髄性白血病	MIT	MIT:5~10mg/body day1	14~21日
血液内科	急性骨髄性白血病	AraC/DNR変法	DNR:50mg/m ² day1 AraC:1000mg/m ² day1	28日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
血液内科	急性骨髄性白血病	AraC/MIT変法	MIT: 7mg/m ² day1 AraC: 1000mg/m ² day1	28日
血液内科	急性骨髄性白血病	AraC/IDR変法	IDR: 12mg/m ² day1 AraC: 1000mg/m ² day1	28日
血液内科	急性骨髄性白血病	Aza(静注)+Venetoclax	Aza: 75mg/m ² day1~7 Venetoclax: 100mg day1 200mg day2 400mg day3以降連日内服	28日
血液内科	急性骨髄性白血病	Aza(皮下注)+Venetoclax	Aza: 75mg/m ² day1~7 Venetoclax: 100mg day1 200mg day2 400mg day3以降連日内服	28日
血液内科	急性前骨髄性白血病 再発難治性APL	ATO	三酸化ヒ素: 0.15mg/kg	該当せず
血液内科	骨髄異形成症候群	Aza(皮下注) Aza(静注)	Aza: 75mg/m ² day1~7	21日
血液内科	再生不良性貧血	ATG+CyA	ATG: 3.75mg/kg/day day1~5 mPSL: 125mg/body day1~5 PSL: 80mg/body day6,7 PSL: 80mg/body day8以降漸減	該当せず
血液内科	成人T細胞白血病リンパ腫 (ATLL)	CPT-11	CPT-11: 40mg/m ² day1~3, 8~10, 15~17	35日 予定クール: 2~3
血液内科	成人T細胞白血病リンパ腫 (ATLL)	CPT-11/CDDP	CPT-11: 30mg/m ² day1,2,3 CDDP: 15mg/m ² day1,2,3	21日 予定クール: 2~3
血液内科	成人T細胞白血病リンパ腫 (ATLL)	LSG-15(コースA)	Epi: 40mg/m ² day1 VCR: 1mg/m ² day1 CPA: 350mg/m ² day1 PDN: 40mg/m ² day1,2,3	28日 7コース コースAを第1週目(day1)→コースBを第2週目(day8)→コースCを第3週目(day15)に行う。 各コースの間にG-CSFを用い、白血球を回復させ、5週目にコースAに戻る
血液内科	成人T細胞白血病リンパ腫 (ATLL)	LSG-15(コースB)	Epi: 30mg/m ² day8 MCNU: 60mg/m ² day8 PDN: 40mg/m ² day8,9,10	28日 7コース コースAを第1週目(day1)→コースBを第2週目(day8)→コースCを第3週目(day15)に行う。 各コースの間にG-CSFを用い、白血球を回復させ、5週目にコースAに戻る
血液内科	成人T細胞白血病リンパ腫 (ATLL)	LSG-15(コースC)	VP-16: 100mg/m ² day15 VDS: 2.4mg/m ² day15 CBDCA: 250mg/m ² day15 PDN: 40mg/m ² day15,16,17	28日 7コース コースAを第1週目(day1)→コースBを第2週目(day8)→コースCを第3週目(day15)に行う。 各コースの間にG-CSFを用い、白血球を回復させ、5週目にコースAに戻る
血液内科	成人T細胞白血病リンパ腫 (ATLL) CCR4陽性成人T細胞白血病リンパ腫	モガムリズマブ(ポテリジオ)	Mogamulizumab: 1mg/kg day1	7日
血液内科	多発性骨髄腫	BD(入院用)	Bortezomib (Velcade®): 1.3mg/m ² day1,4,8,11 Dexamethasone: 19.8mg/body/day day1,2,4,5,8,9,11,12	21日 予定クール: 8
血液内科	多発性骨髄腫	VAD	Dexamethasone: 39.6mg(6.6mg×6瓶)/body/day day1~4, (day9~12, day17~20) VCR: 0.4mg/m ² /day day1~4 DXL: 9mg/m ² /day day1~4	21~28日
血液内科	多発性骨髄腫	VAD変法	Dexamethasone: 40mg/body day1~4 VCR: 1.2mg/m ² day1 DXL: 30mg/m ² day1	21日~
血液内科	多発性骨髄腫	BD	Bortezomib (Velcade®): 1.3mg/m ² day1,8,15 Dexamethasone: 20mg/m ² day1,8,15	28日 予定クール6クール

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
血液内科	多発性骨髄腫	DLd 【1、2クール目】	Daratumumab:16mg/kg day1.8.15.22 LEN:25mg/body day1-21 Dexamathasone(iv):24mg/body day1.8.15.22 Dexamathasone(po):20mg/body day2.9.16.23	28日
血液内科	多発性骨髄腫	DLd 【3-6クール目】	Daratumumab:16mg/kg day1.15 LEN:25mg/body day1-21 Dexamathasone(iv):24mg/body day1.15 Dexamathasone(po):20mg/body day2.8.9.16.22.23	28日
血液内科	多発性骨髄腫	DLd 【7クール目以降】	Daratumumab:16mg/kg day1 LEN:25mg/body day1-21 Dexamathasone(iv):24mg/body day1 Dexamathasone(po):20mg/body day2.8.9.15.16.22.23	28日
血液内科	多発性骨髄腫	E-Pd 【1、2クール目】	Elotuzumab:10mg/kg day1.8.15.22 Pomalidomide:4mg/body day1-21 Dexamathasone(iv):8mg/body day1.8.15.22 Dexamathasone(po):28mg/body(75歳以上は8mg) day-1.7.14.21	28日
血液内科	多発性骨髄腫	E-Pd 【3クール目以降】	Elotuzumab:20mg/kg day1 Pomalidomide:4mg/body day1-21 Dexamathasone(iv):8mg/body day1 Dexamathasone(po): 28mg/body(75歳以上は8mg) day-1 40mg/body(75歳以上は20mg) day8.15.22	28日
血液内科	多発性骨髄腫	E-Ld 【1、2クール目】	Elotuzumab:10mg/kg day1.8.15.22 Lenalidomide:25mg/body day1-21 Dexamathasone(iv):8mg/body day1.8.15.22 Dexamathasone(po):28mg/body day-1.7.14.21	28日
血液内科	多発性骨髄腫	E-Ld 【3クール目以降】	Elotuzumab:10mg/kg day1.15 Lenalidomide:25mg/body day1-21 Dexamathasone(iv):8mg/body day1.15 Dexamathasone(po): 28mg/body day-1.14 40mg/body day8.22	28日
血液内科	慢性リンパ性白血病	フルダラ	FLU:20mg/m ² day1.2.3.4.5	28日
血液内科	慢性リンパ性白血病	マブキャンパス	Alemtuzumabu: 通常、成人にはアレムツズマブ(遺伝子組換え)として1日1回3mgの連日点滴静注から開始し、1日1回10mgを連日点滴静注した後、1日1回30mgを週3回隔日に点滴静注する。ただし、投与開始から12週間までの投与とする。なお、患者の状態により適宜減量する。	該当せず
血液内科	中枢神経系原発悪性リンパ腫	HD-MTX	MTX:3.5g/m ² day1	14日
呼吸器内科	悪性軟部腫瘍	HAL	HAL:1.4mg/m ² day1.8	21日
呼吸器内科	AIDS関連カポジ肉腫アングライクリン耐性のエイズ関連カポジ肉腫	PAC	PAC:100mg/m ² day1	14日
呼吸器内科	エイズ関連カポジ肉腫	Doxil	Doxil:20mg/m ²	14日
呼吸器内科	悪性中皮腫	CBDCA/CPT-11	CBDCA:AUC4-6 day1 CPT-11:60mg/m ² day1.8.15	28日
呼吸器内科	悪性中皮腫	CBDCA/Pemetrexed	CBDCA:AUC4-5 day1 Pemetrexed:500mg/m ² day1	21~28日 予定クール:4~PDまで
呼吸器内科	悪性中皮腫	CDDP/Pemetrexed (short hydration)	CDDP:60~75/m ² day1 Pemetrexed:500mg/m ² day1	21日
呼吸器内科	悪性中皮腫	DOC	DOC:60mg/m ² day1	21日
呼吸器内科	悪性中皮腫	GEM	GEM:1000mg/m ² day1.8.15	21~28日 予定クール:4~PDまで

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
呼吸器内科	悪性中皮腫	Nivolumab (2週)	Nivolumab: 240mg/body day1	14日
呼吸器内科	悪性中皮腫	Nivolumab (4週)	Nivolumab: 480mg/body day1	28日
呼吸器内科	悪性中皮腫	Nivolumab + Ipilimumab	Nivolumab: 360mg/body day1.22 Ipilimumab: 1mg/kg day1	42日
呼吸器内科	悪性中皮腫	Pemetrexed	Pemetrexed: 500mg/m ² day1	21~28日 予定クール: 4~PDまで
呼吸器内科	悪性中皮腫	VNR	VNR: 25mg day1.8.15.22.29.36.43	42日
呼吸器内科	小細胞肺癌	AMR	AMR: 30~40mg/m ² day1.day2.day3	21~28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Atezo/CBDCA/VP-16 (day2,3内服)	Atezolizumab: 1200mg day1 CBDCA: AUC5 day1 VP-16 (iv): 100mg/m ² day1 VP-16 (po): 150mg/m ² day2,3	21日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Atezo/CBDCA/VP-16 (注射)	Atezolizumab: 1200mg day1 CBDCA: AUC5 day1 VP-16: 100mg/m ² day1,2,3	21日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Atezolizumab維持	Atezolizumab: 1200mg day1	21日
呼吸器内科	小細胞肺癌	CBDCA/CPT-11	CBDCA: AUC4~6 day1 CPT-11: 60mg/m ² day1.8ないしはday15	21~28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	CBDCA/PAC	CBDCA: AUC4~6 day1 PAC: 175mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	CBDCA/VP-16 (day2,3内服)	CBDCA: AUC4~6 day1 VP-16 (iv): 100mg/m ² day1 VP-16 (po): 150mg/m ² day2,3	21~28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	CBDCA/VP-16 (注射)	CBDCA: AUC4~6 day1 VP-16 (iv): 100mg/m ² day1,2,3	21~28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	CDDP/CPT-11 (short hydration)	CDDP: 60mg/m ² day1 CPT-11: 60mg/m ² day1.day8ないしはday1.day15ないしはday1.day8.day15	21~28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	CDDP/VP-16 (day2,3内服) (short hydration)	CDDP: 60mg/m ² day1 VP-16 (iv): 100mg/m ² day1 VP-16 (po): 150mg/m ² day2,3	21~28日 予定クール: 4~PDまで
呼吸器内科	小細胞肺癌	CDDP/VP-16 (注射) (short hydration)	CDDP: 60mg/m ² day1 VP-16 (iv): 100mg/m ² day1,2,3	21~28日 予定クール: 4~PDまで
呼吸器内科	小細胞肺癌	CPT-11	CPT-11: 60mg/m ² day1.day8ないしはday1.day15ないしはday1.day8.day15	28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	NGT (ノギテカン)	NGT: 1.0mg/m ² day1.day2.day3.day4.day5	21~28日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
呼吸器内科	小細胞肺癌	PAC	PAC:210mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Weekly PAC	PAC:70mg/m ² day1,8,15	28日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Durvalumab+CDDP+VP-16(注射)	Durvalumab:1500mg/body day1 *体重30kg以下は20mg/kg CDDP:75~80mg/m ² day1 VP-16(iv):80~100mg/m ² day1~3	21日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Durvalumab+CDDP+VP-16(day2、3内服)	Durvalumab:1500mg/body day1 *体重30kg以下は20mg/kg CDDP:75~80mg/m ² day1 VP-16(iv):80~100mg/m ² day1 VP-16(po):150mg/m ² day2,3	21日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Durvalumab+CBDCA+VP-16(注射)	Durvalumab:1500mg/body day1 *体重30kg以下は20mg/kg CBDCA:AUC5~6 day1 VP-16(iv):80~100mg/m ² day1~3	21日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Durvalumab+CBDCA+VP-16(day2、3内服)	Durvalumab:1500mg/body day1 *体重30kg以下は20mg/kg CBDCA:AUC5~6 day1 VP-16(iv):80~100mg/m ² day1 VP-16(po):150mg/m ² day2,3	21日
呼吸器内科	小細胞肺癌	Durvalumab維持	Durvalumab:1500mg/body day1 *体重30kg以下は20mg/kg	28日
呼吸器内科	胸腺癌・胸腺腫	ADOC (ADM・CDDP・VCR・CPA)	ADM:40mg/m ² day1 CDDP:50mg/m ² day1 VCR:0.6mg/m ² day3 CPA:700mg/m ² day4	21~28日
呼吸器内科	胸腺癌・胸腺腫	ADOC (CDDP→CBDCA)	CBDCA:AUC3 day1 ADM:40mg/m ² day1 VCR:0.6mg/m ² day3 CPA:700mg/m ² day4	21~28日
呼吸器内科	胸腺癌・胸腺腫	CBDCA/PAC	CBDCA:AUC6 day1 PAC:225mg/m ² day1	21日
呼吸器内科	胸腺癌・胸腺腫	PAC(CDDP・ADM・CPA)	CDDP:50mg/m ² day1 ADM:50mg/m ² day1 CPA:500mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	AMR	AMR:30~40mg/m ² day1,2,3	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Atezolizumab	Atezolizumab:1200mg/body day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Atezolizumab+Bv	Atezolizumab:1200mg/body day1 Bv:15mg/kg day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Atezolizumab/CBDCA/nabPAC	Atezolizumab:1200mg/body day1 CBDCA:AUC6 day1 nabPAC:100mg/m ² day1,8,15	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Atezolizumab+CBDCA+PAC+Bv	Atezolizumab:1200mg/body day1 CBDCA:AUC4~6 day1 PAC:180~200mg/m ² day1 Bv:15mg/kg day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Bi-weeklyDOC	DOC:50mg/m ² day1	14日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/CPT-11	CBDCA:AUC4~6 day1 CPT-11:60mg/m ² day1,8,15	21~28日 予定クール:4~PDまで

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/DOC	CBDCA : AUC4~6 day1 DOC : 60mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/GEM	CBDCA : AUC4~6 day1 GEM : 1000mg/m ² day1,8	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA+GEM+Nivo	Nivolumab: 360mg/body day1 CBDCA: AUC5 day1 GEM: 1000mg/m ² day1,8	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/PAC	CBDCA : AUC4~6 day1 PAC : 175mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/Pemetrexed	CBDCA : AUC5~6 day1 Pemetrexed: 500mg/m ² day1	21日 PDまで
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/S-1	CBDCA : AUC4~5 day1 S-1 : 60~80mg/m ² day1夕~day15朝	21~28日 予定クール: 4クール
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/VNR	CBDCA : AUC4~6 day1 VNR : 25mg/m ² day1, day8ないしはday1, day15	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/アブラキサン	CBDCA : AUC4~6 day1 nab-paclitaxel: 100mg/m ² day1,8,15	21日~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/アブラキサン/BV	CBDCA: AUC4~6 day1 nab-PAC: 100mg/m ² day1,8,15 BV: 15mg/kg day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA+PAC+BV	CBDCA: AUC4~6 day1 PAC: 180~200mg/m ² day1 BV: 15mg/kg (or 7.5mg/kg) day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA+Pem+BV	CBDCA: 4~5/AUC day1 Pem: 500mg/m ² day1 BV: 15mg/Kg day1	21-28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CBDCA/Pem/ オンメルチニブ	CBDCA: AUC 5 day1 Pem: 500mg/m ² day1 オンメルチニブ: 80mg/日 (40mg/日まで減量可) 連日	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Pem/オンメルチニブ	Pem: 500mg/m ² day1 オンメルチニブ: 80mg/日 (40mg/日まで減量可) 連日	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP/DOC (short hydration)	CDDP : 60mg/m ² day1 DOC : 60mg/m ² day1	21~28日 予定クール: 4~PDまで
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP/GEM (short hydration)	CDDP : 60~80mg/m ² day1 GEM : 1000mg/m ² day1, day8ないしはday1, day15	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP+GEM+Necitumumab	Necitumumab: 800mg/body day1,8 CDDP: 75mg/m ² day1 GEM: 1250mg/m ² day1,8	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP+GEM+Nivo	Nivolumab: 360mg/body day1 CDDP: 75mg/m ² day1 GEM: 1000~1250mg/m ² day1,8	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP/VNR(short hydration)	CDDP : 60~80mg/m ² day1 VNR : 25mg/m ² day1, day8ないしはday1, day15	21~28日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP+DOC(分割・RT併用)	CDDP:30~40mg/m ² day1.8 DOC:30~40mg/m ² day1.8	28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP+Pem+BV (short hydration)	CDDP:60~75mg/m ² day1 Pem:500mg/m ² day1 BV:15mg/Kg or 7.5mg/kg day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP+Pemetrexed (short hydration)	CDDP:60~75mg/m ² day1 Pem:500mg/m ² day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP+S-1(day1,short hydration) (1コ→21日)	CDDP:60mg/m ² day1 S-1: * 1日2回朝夕食後 2週服用1週休薬 体表面積1.25m ² 未満 40mg × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CDDP+S-1(day8,short hydration) (1コ→35日)	CDDP:60mg/m ² day8 S-1: * 1日2回朝夕食後 3週服用2週休薬 体表面積1.25m ² 未満 40mg × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	35日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	CPT-11	CPT-11:60mg/m ² day1.day8ないしは day1.day15ないしはday1.day8.day15	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	DOC	DOC:60mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	DOC/BV	DOC:60mg/m ² day1 BV:15mg/kg day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	GEM	GEM:1000mg/m ² day1.day8ないしはday1.day15 ないしはday1.day8.day15	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	GEM/VNR	GEM:800~1000mg/m ² day1.day8ないしはday1.day15 VNR:25mg/m ² day1.day8ないしはday1.day15	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	GEM+S-1	GEM:1000mg/m ² day8.15 S-1:1日2回 day1~14 1.25m ² 未満 60mg/日 1.25m ² ~1.5m ² 未満 80mg/日 1.5m ² 以上 100mg/日	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	nab-PAC (Abraxane)	nab-PAC:100mg/m ² day1,8,15	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	NDP+DOC	NDP:100mg/m ² day1 DOC:60mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Necitumumab	Necitumumab:800mg/body day1.8	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivolumab(2週)	Nivolumab:240mg/body day1	14日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivolumab(4週)	Nivolumab:480mg/body day1	28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab:360mg/body day1,22 Ipilimumab:1mg/kg day1	42日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM	Nivolumab:360mg/body day1,22 Ipilimumab:1mg/kg day1 CDDP:60~75mg/m ² day1,22 Pem:500mg/m ² day1,22	42日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PEM	Nivolumab:360mg/body day1,22 Ipilimumab:1mg/kg day1 CBDCA:AUC4~6 day1,22 Pem:500mg/m ² day1,22	42日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PAC	Nivolumab:360mg/body day1,22 Ipilimumab:1mg/kg day1 CBDCA:AUC4~6 day1,22 PAC:175mg/m ² day1,22	42日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivo+CBDCA+nabPAC	Nivo:360mg/body day1 CBDCA:AUC5-6 day1 nabPAC:100mg/m ² day1,8,15	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivo+CBDCA+Pem	Nivo:360mg/body day1 CBDCA:AUC5-6 day1 Pem:500mg/m ² day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Nivo+CCDP+Pem	Nivo:360mg/body day1 CCDP:60-75mg/m ² day1 Pem:500mg/m ² day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	PAC	PAC:175mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Pem+BV	Pem:500mg/m ² day1 BV:15mg/kg day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Pemetrexed	Pemetrexed:500mg/m ² day1	21~28日 予定クール:4~PDまで
呼吸器内科	非小細胞肺癌	RAM+Gefitinib	RAM:10mg/kg day1 Gefitinib:250mg/day 連日	14日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	RAM+Erlotinib	RAM:10mg/kg day1 Erlotinib:150mg/day 連日	14日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	RAM+DOC	RAM:10mg/Kg day1 DOC:60mg/m ² day1	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	VNR	VNR:25mg/m ² day1.day8ないしはda1.day15	21~28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Weekly PAC/CBDCA	PAC:60~70mg/m ² day1,8,15 CBDCA:AUC4~6 day1	28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Weekly PAC/Weekly CBDCA	PAC:40mg/m ² day1,8,15,22,29,36 CBDCA:AUC2 day1,8,15,22,29,36	42日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	WeeklyPAC+CBDCA+BV	PAC:70mg/m ² day1,8,15 CBDCA:AUC6 day1 BV:15mg/kg day1	28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	イミフィンジ	Durvalumab:1500mg/body day1	28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+nabPAC	Durvalumab:1500mg/body day1 Tremelimumab:75mg/body day1 CBDCA:AUC4-6 day1 nabPAC:100mg/m ² day1,8,15	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Durvalumab+Tremelimumab	Durvalumab:1500mg/body day1 Tremelimumab:75mg/body day1	28日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
呼吸器内科	非小細胞肺癌	Durvalumab維持【Tre併用後】	Durvalumab:1500mg/body day1	28日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	キイトルーダ+CBDCA+nabPAC	Pembrolizumab:200mg day1 nabPAC:100mg/m ² day1,8,15 CBDCA:AUC4~6 day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	キイトルーダ+CBDCA+PAC	Pembrolizumab:200mg day1 PAC:200mg/m ² day1 CBDCA:AUC4~6 day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	キイトルーダ+CBDCA+Pem	Pembrolizumab:200mg day1 Pemetrexed:500mg/m ² day1 CBDCA:AUC5 day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	キイトルーダ+CDDP+Pem (short hydration)	Pembrolizumab:200mg day1 Pemetrexed:500mg/m ² day1 CDDP:60~75mg/m ² day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	キイトルーダ+Pem 維持	Pembrolizumab:200mg day1 Pemetrexed:500mg/m ² day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	キイトルーダ(3週)	Pembrolizumab:200mg/body day1	21日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	キイトルーダ(6週)	Pembrolizumab:400mg/dody day1	42日
呼吸器内科	非小細胞肺癌	ペバシズマブ (エルロチニブとの併用可)	BV:15mg/kg(or 7.5mg/kg) day1 (エルロチニブ(p.o) 連日 添付文書どおり)	21日(PDまで)
呼吸器内科	非小細胞肺癌	トラスツマブ デルクステカン	T-DXd:5.4mg/kg day1	21日
呼吸器内科	胚細胞腫瘍	BEP	BLM:30mg/m ² day1,8,15 VP-16:100mg/m ² day1~5 CDDP:20mg/m ² day1~5	21~28日
呼吸器内科	胚細胞腫瘍	VIP(CDDP+IFM+VP-16)	CDDP:20mg/m ² day1-5 IFM:1200mg/m ² day1-5 VP-16:75mg/m ² day1-5	21日
呼吸器内科	間質性肺炎 膠原病 血管炎	エンドキサソパルス	CPA:15mg/Kg	14~28日
呼吸器内科	ランゲルハンス 細胞組織球症(成人)	JLSG-02 Special C	VLB:6mg/m ² day1(max:6mg/body) 6-MP:1.5mg/Kg day1-28 PSL:2mg/Kg day1-5(max:60mg/body) MTX:20mg/m ² day15 ■28日サイクルで36週間継続	28日
呼吸器内科	ANCA関連 血管炎	リツキサン リツキシマブ【BS】	RIT:375mg/m ² day1	7日
呼吸器内科	キャッスルマン病	トシリズマブ	トシリズマブ:1回8mg/kg	14日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	WeeklyPAC	PAC:100mg/m ² day1,8,15,22,29,36	49日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	GBDCA+S-1	GBDCA:AUC=2.5 day8 S-1:*1日2回朝夕食後 3週服用2週休薬 体表面積1.25m ² 未満 40mg × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	35日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
耳鼻咽喉科	聴器癌	TPF+RT	5-FU:700mg/m ² day1.2.3.4.5 CDDP:60mg/m ² day1 DOC:50mg/m ² day1	28日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	DOC10	DOC:10mg/m ² day1	14日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	DOC60	DOC:60mg/m ² day1	21日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CDDP+5-FU	5-FU:700mg/m ² CDDP:80mg/m ²	28日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CBDCA+5-FU	5-FU:700mg/m ² CBDCA: 前治療ない時はAUC=4.5、前治療がある時はAUC=4.0	28日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	TPF	5-FU:700mg/m ² CDDP:80mg/m ² DOC:60mg/m ²	28日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CDDP+RT	CDDP:100mg/m ²	21日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	WeeklyCDDP+RT	CDDP:40mg/m ² day1	7日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CDDP+5-FU+Cmab	CDDP:100mg/m ² day1 5-FU:1000mg/m ² day1.2.3.4 Cmab:初回400mg/m ² .2回目以降250mg/m ² day1.8.15 Pt製剤+5-FU+Cmab療法最大6コース後、ないしはPt製剤+5-FUによる許容出来ない副作用が見られた場合は Cmab:250mg/m²,1週毎で単剤投与可能。	21日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	CBDCA+5-FU+Cmab	CBDCA:AUC5 day1 5-FU:1000mg/m ² day1.2.3.4 Cmab:初回400mg/m ² .2回目以降250mg/m ² day1.8.15 Pt製剤+5-FU+Cmab療法最大6コース後、ないしはPt製剤+5-FUによる許容出来ない副作用が見られた場合は Cmab:250mg/m²,1週毎で単剤投与可能。	21日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+RT	Cmab:初回400mg/m ² .2回目以降250mg/m ² day1	7日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Cmab+PAC	Cmab:初回400mg/m ² .2回目以降250mg/m ² day1 PAC:80mg/m ² day1	7日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Nivolumab(2週)	Nivolumab:240mg/body day1	14日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	Nivolumab(4週)	Nivolumab:480mg/body day1	28日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	キイトルーダ(3週)	Pembrolizumab:200mg/dody day1	21日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	キイトルーダ(6週)	Pembrolizumab:400mg/dody day1	42日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	キイトルーダ+CDDP+5-FU	Pembrolizumab:200mg/dody day1 CDDP:100mg/m ² day1 5-FU:1000mg/m ² day1-4	21日
耳鼻咽喉科	頭頸部癌	キイトルーダ+CBDCA+5-FU	Pembrolizumab:200mg/dody day1 CBDCA:AUC5 day1 5-FU:1000mg/m ² day1-4	21日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
消化器科	悪性黒色腫	DAV-Feron	DTIC:80~140mg/m ² day1~5 ACNU : 50~80mg/m ² day1 VCR: 0.5~0.8mg/m ² day1 FERON:300万単位/body day1~5またはday1~10	28日
消化器科	悪性黒色腫	DAC-TAM	DTIC: 180~220mg/m ² day1~5 ACNU : 60mg/m ² day1 CDDP: 25mg/m ² day1~3 TAM: 20mg/day (内服)	28日
消化器科	悪性黒色腫	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab:80mg/body day1 Ipilimumab:3mg/kg day1	21日
消化器科	悪性黒色腫	キイトルーダ(3週)	Pembrolizumab:200mg/body day1	21日
消化器科	がん性胸膜炎	CDDP+5-FU+S-1	CDDP: 20mg/m ² 5-FU: 500mg/m ² S-1: 添付文書どおり	CDDP: day1 5-FU: day1 S-1: 3週投与1週休薬
消化器科	食道癌	CDDP+5-FU	CDDP : 70mg/m ² day1 5-FU: 700mg/m ² day1. 2. 3. 4. 5	28日
消化器科	食道癌	CDDP+5-FU/RT	CDDP : 70mg/m ² day1 5-FU: 700mg/m ² day1.2. 3. 4	28日
消化器科	食道癌	CDGP+5-FU	CDGP : 90mg/m ² day1 5-FU: 800mg/m ² day1. .2. 3. 4. 5	28日
消化器科	食道癌	CDGP+5-FU/RT	CDGP : 90mg/m ² day1 5-FU: 800mg/m ² day1. .2. 3. 4. 5	28日
消化器科	食道癌	DCF	DOC : 60mg/m ² day1 CDDP: 70mg/m ² day1 5-FU : 750mg/m ² day1~5	21日
消化器科	食道癌	DOC	DOC :70mg/m ² day1	21~28日
消化器科	食道癌	DOC/S-1	DOC: 40mg/m ² day1 S-1: 80mg/m ² day1~day14	21日
消化器科	食道癌	mFOLFOX6(食道癌)	I-LV :200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3(46hr)	14日
消化器科	食道癌	mFOLFOX6+RT(食道癌)	I-LV :200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):1600mg/m ² day1-3(46hr)	14日
消化器科	食道癌	Nivolumab(2週)	Nivolumab:240mg/body day1	14日
消化器科	食道癌	Nivolumab(4週)	Nivolumab:480mg/body day1	28日
消化器科	食道癌	Nivo+Ipi(2週毎)	Nivolumab:240mg/body day1.15.29 Ipilimumab:1mg/kg day1	42日
消化器科	食道癌	Nivo+Ipi(3週毎)	Nivolumab:360mg/body day1.22 Ipilimumab:1mg/kg day1	42日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
消化器科	食道癌	Nivo+FP	Nivolumab:240mg/body day1.15 5-FU:700mg/m ² day1-5 CDDP:70mg/m ² day1	28日
消化器科	食道癌	Pembrolizumab+FP	Pembrolizumab:200mg/body day1 CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5	21日
消化器科	食道癌	Pembrolizumab+5-FU維持	Pembrolizumab:200mg/body day1 5-FU:800mg/m ² day1-5	21日
消化器科	食道癌	WeeklyPAC	PAC: 100mg/m ² day1.8.15.22.29.36	49日
消化器科	食道癌	キイトルーダ(3週)	Pembrolizumab:200mg/dody day1	21日
消化器科	食道癌	キイトルーダ(6週)	Pembrolizumab:400mg/dody day1	42日
消化器科	胃癌	CDDP+S-1	CDDP: 60mg/m ² day8 S-1: 80mg/m ² day1~21 【S-1の投与量】 *1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	35日
消化器科	胃癌	CPT-11	CPT-11:100mg/m ² day1.day8ないしは day1.day15ないしはday1.day8.day15	21日ないしは28日
消化器科	胃癌	DCS	DOC:40mg/m ² day1 CDDP:60mg/m ² day1 S-1: 80mg/m ² day1~14 【S-1の投与量】 *1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	28日
消化器科	胃癌	DOC	DOC: 60mg/m ² day1	21~28日
消化器科	胃癌	DOC/S-1【術後補助化学療法】	S-1:80mg/m ² day1-14(1-7クール目), day1-28(8-12クール目) DOC:40mg/m ² day1(2-7クール目)	21日 (1-7クール目) 42日 (8-12クール目)
消化器科	胃癌	DOC+S-1	DOC: 40mg/m ² day1 S-1: 80mg/m ² day1~14	21日
消化器科	胃癌	mFOLFOX6	I-LV:200mg/m ² day1 I-OHP:85mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3	14日
消化器科	胃癌	mFOLFOX6+Nivo	Nivolumab:240mg/body day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3	14日
消化器科	胃癌	mFOLFOX6+T-mab	トラスツズマブ:6mg/kg(初回8mg/kg) day1.22 I-LV:200mg/m ² day1.15.29 L-OHP:85mg/m ² day1.15.29 5-FU(bolus):400mg/m ² day1.15.29 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3.15-17.29-31	42日
消化器科	胃癌	mFOLFOX6+Zolbetuximab	Zolbetuximab:初回800mg/m ² 2回目以降400mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3	14日
消化器科	胃癌	Nivolumab(2週)	Nivolumab:240mg/body day1	14日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
消化器科	胃癌	Nivolumab(4週)	Nivolumab:480mg/body day1	28日
消化器科	胃癌	RAM	RAM:8mg/kg day1	14日
消化器科	胃癌	RAM+IRI	RAM:8mg/kg day1,15 CPT-11:150mg/m ² day1,15	28日
消化器科	胃癌	ロンサーフ+RAM	RAM:8mg/kg day1,15 TAS-102:35mg/m ² /回 day1夕-day6朝、day8夕-day13朝	28日
消化器科	胃癌	RAM+nabPAC	RAM:8mg/kg day1,15 nabPAC:100mg/m ² day1,8,15	28日
消化器科	胃癌	RAM+PAC	RAM:8mg/kg day1,15 PAC:80mg/m ² day1,8,15	28日
消化器科	胃癌	SOX(胃癌)	L-OHP:100mg/m ² day1 S-1:80mg/m ² day1夕~15朝	21日
消化器科	胃癌	SOX+HER	HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 S-1:80mg/m ² day1-14 【S-1の投与量】 *1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2 /day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg/回 × 2 /day 体表面積1.5m ² 以上 60mg/回 × 2 /day	14日
消化器科	胃癌	SOX+Nivo	Nivolumab:360mg/body day1 L-OHP:100mg/m ² day1 S-1:80mg/m ² day1夕~15朝	21日
消化器科	胃癌	SOX+Pembrolizumab	Pembrolizumab:200mg/body day1 L-OHP:100mg/m ² day1 S-1:80mg/m ² day1夕-day15朝 【S-1の投与量】*1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2 /day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg/回 × 2 /day 体表面積1.5m ² 以上 60mg/回 × 2 /day	21日
消化器科	胃癌	weekly PAC	PAC:80mg/m ² day1,8,15	28日
消化器科	胃癌	Weeklyアブラキサン	nabPAC:100mg/m ² day1,8,15	28日
消化器科	胃癌	XELOX(胃癌)	L-OHP:130mg/m ² day1 Cape:2000mg/m ² day1夕~15朝	21日
消化器科	胃癌	XELOX+Nivo	Nivolumab:360mg/body day1 L-OHP:100mg/m ² day1 Cape:2000mg/m ² day1夕~15朝	21日
消化器科	胃癌	XELOX+Zolbetuximab	Zolbetuximab:初回800mg/m ² 2回目以降600mg/m ² day1 L-OHP:100mg/m ² day1 Cape:2000mg/m ² /day day1夕-day15朝	21日
消化器科	胃癌	XELOX+Pembrolizumab	Pembrolizumab:200mg/body day1 L-OHP:100mg/m ² day1 Cape:2000mg/m ² /day day1夕-day15朝	21日
消化器科	胃癌	アブラキサン	nab-paclitaxel:260mg/m ² day1	21日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
消化器科	胃癌	トラスツズマブ+S-1	トラスツズマブ:6mg/kg(初回8mg/kg) day1.22 S-1:80mg/m ² day1夕～29朝	42日
消化器科	胃癌	トラスツズマブ+S-1+CDDP	トラスツズマブ:6mg/kg(初回8mg/kg) day1 CDDP:60mg/m ² day1 S-1:80mg/m ² /day分2 day1夕～day15朝	21日
消化器科	胃癌	トラスツズマブ+XELOX	HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 Cape:2000mg/m ² /day day1夕～15朝	21日
消化器科	胃癌	トラスツズマブ+カペシタピン+CDDP	トラスツズマブ:6mg/kg(初回8mg/kg) day1 CDDP:80mg/m ² day1 カペシタピン1000mg/m ² /day分2 day1夕～day15朝	21日(原則6コース) *トラスツズマブはPDまで継続可
消化器科	胃癌	トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン:6.4mg/kg day1	21日
消化器科	胃癌	5-FU持続静注	5-FU:800mg/m ² day1-5	28日
消化器科	膵癌	5-FU+LV+nal IRI	nal IRI: 70mg/m ² day1 I-LV: 200mg/m ² day1 5-FU(CV): 2400mg/m ² day1～(46hr)	14日
消化器科	膵癌	FOLFIRINOX	L-OHP: 85mg/m ² day1 I-LV: 200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5-FU(bolus): 400mg/m ² day1 5-FU(div): 2400mg/m ² day1	14日
消化器科	膵癌	GEM/S-1	GEM: 1000mg/m ² day1.8 S-1: 80mg/m ² day1～14 【S-1の投与量】 *1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2/day 体表面積1.25m ² ～1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	21日 予定クール:PDまで
消化器科	膵癌	mFOLFIRINOX	L-OHP:85mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:2400mg/m ² day1-3	14日
消化器科	膵癌	Weekly GEM/RT	GEM: 250mg/m ² day1.8.15.22.29	35日(1コースのみ)
消化器科	膵癌	アブラキサン+GEM	nabPAC:125mg/m ² day1.8.15 GEM:1000mg/m ² day1.8.15	28日
消化器科	膵・消化管神経内分泌腫瘍	Streptozocin 【Daily】	Streptozocin:500mg/m ² day1.2.3.4.5	42日
消化器科	膵・消化管神経内分泌腫瘍	Streptozocin 【Weekly】	Streptozocin:1000mg/m ² day1 1回1,000mg/m ² で投与を開始し、12週目までの忍容性が良好な場合には、1回1,250mg/m ² に増量することができる。さらに18週目までの忍容性が認められる場合には、最大1回1,500mg/m ² まで増量することができる。	7日
消化器科	膵臓癌 胆管癌 胆嚢癌	Bi-weekly GEM	GEM:1000mg/m ² day1.day15	28日
消化器科	膵臓癌 胆管癌 胆嚢癌	weekly GEM	GEM:1000mg/m ² day1.day8.day15	28日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
消化器科	胆道癌	GC+Pembrolizumab	Pembrolizumab:200mg/body day1 CDDP:25mg/m ² day1.8 GEM:1000mg/m ² day1.8	21日
消化器科	胆道癌	GEM+Pembrolizumab	Pembrolizumab:200mg/body day1 GEM:1000mg/m ² day1.8	21日
消化器科	胆道癌	Durvalumab+GC	Durvalumab:1500mg/body day1 CDDP:25mg/m ² day1.8 GEM:1000mg/m ² day1.8	21日
消化器科	胆道癌	Durvalumab	Durvalumab:1500mg/body day1	28日
消化器科	胆道癌	GCS	GEM:1000mg/m ² day1 CDDP:25mg/m ² day1 S-1:80mg/m ² day1-7 【S-1の投与量】 *1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	14日
消化器科	胆道癌	GEM+CDDP (GC療法)	CDDP:25mg/m ² day1.8 GEM:1000mg/m ² day1.8	21日
消化器科	胆管・胆嚢癌	GEM+S-1 (胆管・胆嚢癌)	GEM:1000mg/m ² day1.8 S-1:60mg/m ² day1~14	21日
消化器科	肝細胞癌	Atezo/BV	Atezolizumab:1200mg/body day1 Bevacizumab:15mg/kg day1	21日
消化器科	肝細胞癌	Durvalumab	Durvalumab:1500mg/body day1	28日
消化器科	肝細胞癌	Durvalumab+Tremelimumab	Durvalumab:1500mg/body day1 Tremelimumab:300mg/body day1	28日
消化器科	肝細胞癌	NewFP	7-エーコール®(CDDP):50mg/body day1.8 肝動注 5-FU:1250mg/body day1-6,8-13(120hr) 肝動注	28日
消化器科	肝細胞癌	RAM	RAM:8mg/kg day1	14日
消化器科	大腸癌	5-FU+I-LV	I-LV:250mg/m ² day1.8.15.22.29.36 5-FU:600mg/m ² day1.8.15.22.29.36	56日
消化器科	大腸癌	5-FU+I-LV+BV	BV:5mg/kg day1.15.29.43 I-LV:250mg/m ² day1.8.15.22.29.36 5-FU:500mg/m ² day1.8.15.22.29.36	56日
消化器科	大腸癌	CPT-11+Cet	Cet:初回 400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² day1.8.15.22.29.36 CPT-11:100mg/m ² day1.8.15.22	42日
消化器科	大腸癌	CPT-11+パニツムマブ	CPT-11:150mg/m ² day1 Panitumumab:6mg/kg day1	14日
消化器科	大腸癌	FOLFIRI	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(CV):2400mg/m ² day1~(46hr)	14日
消化器科	大腸癌	FOLFIRI/Pani	Pani:6mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(CV):2400mg/m ² day1	14日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
消化器科	大腸癌	FOLFIRI/RAM	I-LV : 200mg/m ² day1 CPT-11: 150mg/m ² day1 5-FU(bolus): 400mg/m ² day1 5-FU : 2400mg/m ² day1 RAM: 8mg/kg day1	14日
消化器科	大腸癌	FOLFIRI+AFL	AFL: 4mg/kg day1 I-LV : 200mg/m ² day1 CPT-11: 150mg/m ² day1 5-FU(bolus): 400mg/m ² day1 5-FU(cont): 2400mg/m ² day1-3	14日
消化器科	大腸癌	FOLFIRI+BV(10mg/kg)	BV: 10mg/kg day1 I-LV : 200mg/m ² day1 CPT-11: 150mg/m ² day1 5-FU(bolus) : 400mg/m ² day1 5-FU(CV) : 2400mg/m ² day1	14日
消化器科	大腸癌	FOLFIRI+BV(5mg/kg)	BV: 5mg/kg day1 I-LV : 200mg/m ² day1 CPT-11: 150mg/m ² day1 5-FU(bolus) : 400mg/m ² day1 5-FU(CV) : 2400mg/m ² day1~(46hr)	14日
消化器科	大腸癌	FOLFIRI+Cet	I-LV : 200mg/m ² day1 CPT-11: 150mg/m ² day1 5-FU(bolus) : 400mg/m ² day1 5-FU(CV) : 2400mg/m ² day1~(46hr) Cetuximab: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1.8	14日
消化器科	大腸癌	FOLFOXIRI	CPT-11: 150mg/m ² day1 I-LV : 200mg/m ² day1 L-OHP: 85mg/m ² day1 5-FU: 2400mg/m ² day1-3	14日
消化器科	大腸癌	FOLFOXIRI+BV【導入】	BV: 5mg/kg day1 CPT-11: 165mg/m ² day1 I-LV : 200mg/m ² day1 L-OHP: 85mg/m ² day1 5-FU: 3200mg/m ² day1-3	14日
消化器科	大腸癌	FOLFOXIRI+BV【維持】	BV: 5mg/kg day1 I-LV : 200mg/m ² day1 5-FU: 3200mg/m ² day1-3	14日
消化器科	大腸癌	IRIS	CPT-11 : 125mg/m ² day1 S-1 : 80~120mg/body/day day1~14 (day 1夕~day15朝) 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	28日
消化器科	大腸癌	IRIS(術前放射線化学療法)	CPT-11: 60mg/m ² day1.8.22.29 S-1: 80mg/m ² /日 day1-5.8-12.22-26.29-33	42日
消化器科	大腸癌	IRIS+BV	CPT-11: 100mg/m ² day1 S-1 : 80mg/m ² day1夕~15朝 BV: 5mg/kg day1 【S-1の投与量】 * 1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	28日
消化器科	大腸癌	mFOLFOX6	I-LV : 200mg/m ² day1 L-OHP: 85mg/m ² day1 5-FU(bolus) : 400mg/m ² day1 5-FU(DIV) : 2400mg/m ² day1~(46hr)	14日
消化器科	大腸癌	mFOLFOX6+BV(10mg/kg)	BV: 10mg/kg day1 I-LV : 200mg/m ² day1 L-OHP: 85mg/m ² day1 5-FU(bolus) : 400mg/m ² day1 5-FU(CV) : 2400mg/m ² day1	14日
消化器科	大腸癌	mFOLFOX6+BV(5mg/kg)	BV: 5mg/kg day1 I-LV : 200mg/m ² day1 L-OHP: 85mg/m ² day1 5-FU(bolus) : 400mg/m ² day1 5-FU(CV) : 2400mg/m ² day1~(46hr)	14日
消化器科	大腸癌	mFOLFOX6+パニツムマブ	I-LV : 200mg/m ² day1 L-OHP: 85mg/m ² day1 5-FU(bolus): 400mg/m ² day1 5-FU : 2400mg/m ² day1 Panitumumab: 6mg/kg day1	14日
消化器科	大腸癌	SIRB	Bevacizumab: 7.5mg/kg day1 CPT-11: 150mg/m ² day1 S-1: 80mg/m ² /日 day1~14	21日
消化器科	大腸癌	SOX	L-OHP: 130mg/m ² day1 S-1 : 80mg/m ² day1夕~15朝 【S-1の投与量】 * 1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2/day 体表面積1.25m ² ~1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	21日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
消化器科	大腸癌	SOX+BV	L-OHP:130mg/m ² day1 S-1 : 80mg/m ² day1夕～15朝 BV: 7.5mg/kg day1 【S-1の投与量】 *1日2回朝夕食後 体表面積1.25m ² 未満 40mg/回 × 2/day 体表面積1.25m ² ～1.5m ² 未満 50mg × 2/day 体表面積1.5m ² 以上 60mg × 2/day	21日
消化器科	大腸癌	UFT/LV+BV	Bevacizumab:5mg/kg day1,15 UFT:300mg/m ² /日 day1-21 UZEL:75mg/日 day1-21	28日
消化器科	大腸癌	XELIRI/BV	BV:7.5mg/kg day1 CPT-11:200mg/m ² day1 Cape:1600mg/m ² /day day1～14	21日
消化器科	大腸癌	XELOX	L-OHP: 130mg/m ² day1 Capecitabin: 2000mg/m ² /day day1(夕)-day15(朝)	21日 PDまで
消化器科	大腸癌	XELOX+BV	L-OHP: 130mg/m ² day1 Capecitabin: 2000mg/m ² /day day1(夕)-day15(朝) BV:7.5mg/kg day1	21日 PDまで
消化器科	大腸癌	セツキシマブ単独	Cet:400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	1コース7日 day1投与 PD、SAEによる中止まで継続投与
消化器科	大腸癌	セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビニメチニブ	Cet:400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) Encorafenib:300mg/day 連日 Binimetinib:90mg/day 連日	7日
消化器科	大腸癌	セツキシマブ+エンコラフェニブ	Cet:400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) Encorafenib:300mg/day 連日	7日
消化器科	大腸癌	パニツムマブ	Panitumumab:6mg/kg day1	14日
消化器科	大腸癌	ロンサーフ+BV	BV:5mg/kg day1,15 TAS-102:35mg/m ² /回 day1夕～6朝,8夕～13朝	28日
消化器科	大腸癌	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab:240mg/body day1 Ipilimumab:1mg/kg day1	21日
消化器科	大腸癌	Nivolumab(2週毎)	Nivolumab:240mg/body day1	14日
消化器科	大腸癌	Nivolumab(4週毎)	Nivolumab:480mg/body day1	28日
消化器科	大腸癌	キイトルーダ(3週)	Pembrolizumab:200mg/dody day1	21日
消化器科	大腸癌	キイトルーダ(6週)	Pembrolizumab:400mg/dody day1	42日
消化器科	大腸癌	Per+Her	Per:初回840mg/body、2回目-420mg/body day1 Her:初回8mg/kg、2回目-6mg/kg day1	21日
消化器科	MSI-High 固形癌	キイトルーダ(3週)	Pembrolizumab:200mg/body	21日
消化器科	MSI-High 固形癌	キイトルーダ(6週)	Pembrolizumab:400mg/dody day1	42日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
消化器科	クローン病	インフリキシマブ インフリキシマブ【BS】 (クローン病)	infl iximab: 5mg/kg 120min(漸増法)	day1、day15、day43、以後8週毎
消化器科	潰瘍性大腸炎	インフリキシマブ インフリキシマブ【BS】 (潰瘍性大腸炎)	infl iximab: 体重1kg当たり5mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で投与を行う。 添付文書 用法及び用量 ○関節リウマチ 通常、体重1kg当たり3mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で投与を行うこと。 なお、6週の投与以後、効果不十分又は効果が減弱した場合には、投与量の増量や投与間隔の短縮が可能である。これらの投与量の増量や投与間隔の短縮は段階的に行う。1回の体重1kg当たりの投与量の上限は、8週間の間隔であれば10mg、投与間隔を短縮した場合であれば6mgとする。また、最短の投与間隔は4週間とする。本剤は、メトトレキサート製剤による治療に併用して用いること。	day1、day15、day43、以後8週毎
整形外科	関節リウマチ	インフリキシマブ インフリキシマブ【BS】	添付文書 用法及び用量 ○関節リウマチ 通常、体重1kg当たり3mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で投与を行うこと。 なお、6週の投与以後、効果不十分又は効果が減弱した場合には、投与量の増量や投与間隔の短縮が可能である。これらの投与量の増量や投与間隔の短縮は段階的に行う。1回の体重1kg当たりの投与量の上限は、8週間の間隔であれば10mg、投与間隔を短縮した場合であれば6mgとする。また、最短の投与間隔は4週間とする。本剤は、メトトレキサート製剤による治療に併用して用いること。	文献欄参考
整形外科	関節リウマチ	トシリズマブ	トシリズマブ: 1回8mg/kg	28日
リウマチ科	関節リウマチ	アバタセプト (オレンシア)	アバタセプト: 通常、成人にはアバタセプト(遺伝子組換え)として以下の用量を1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間の間隔で投与を行うこと。 患者の体重: 60kg未満 * 投与量: 500mg 患者の体重: 60kg以上100kg以下 * 投与量: 750mg 患者の体重: 100kgを超える * 投与量: 1g	左記
リウマチ科	全身性強皮症	リツキサン	Rituximab: 375mg/m ² day1	7日
泌尿器科	悪性軟部腫瘍	DXR	DXR: 75mg/m ² day1	21日
泌尿器科	褐色細胞腫	CVD	DTIC: 600mg/m ² day1.2 VCR: 1.4mg/m ² day1 (上限2mg/body) CPA: 750mg/m ² day1	21日～28日
泌尿器科	腎細胞癌	トーリセル(テムシロリムス)	Temsirolimus: 25mg/body day1	7日
泌尿器科	腎細胞癌	Nivolumab (2週)	Nivolumab: 240mg/body day1	14日
泌尿器科	腎細胞癌	Nivolumab (4週)	Nivolumab: 480mg/body day1	28日
泌尿器科	腎細胞癌	Nivo(2週)+Cabozantinib	Nivolumab: 240mg/body day1 Cabozantinib: 40mg/body 連日	14日
泌尿器科	腎細胞癌	Nivo(4週)+Cabozantinib	Nivolumab: 360mg/body day1 Cabozantinib: 40mg/body 連日	28日
泌尿器科	腎細胞癌	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab: 240mg/body day1 Ipilimumab: 1mg/kg day1	21日
泌尿器科	腎細胞癌	キイトルーダ(3週)	Pembrolizumab: 200mg/body day1	21日
泌尿器科	腎細胞癌	キイトルーダ(6週)	Pembrolizumab: 400mg/body day1	42日
泌尿器科	腎細胞癌	キイトルーダ+インライタ	Pembrolizumab: 200mg/body day1 Axitinib: 10mg/day 連日	21日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
泌尿器科	腎細胞癌	キイトルーダ+レンピマ	Pembrolizumab:200mg/body day1 Lenvatinib:20mg/day 連日	21日
泌尿器科	腎細胞癌	パベンチオ+インライタ	Avelumab:10mg/kg day1 Axitinib:10mg/day 連日	14日
泌尿器科	胚細胞腫瘍	BEP(CDDP+VP-16+BLM)	CDDP:20mg/m ² day1-5 VP-16:100mg/m ² day1-5 BLM:30mg/m ² day2.9.16	21日 (4コース)
泌尿器科	精巣腫瘍 (セミノーマI期) 術後補助化学療法	CBDCA単剤	CBDCA:AUC7 day1	21日
泌尿器科	精巣腫瘍	TIP	PAC:120mg/m ² day1.2 IFM:1200mg/m ² day1-5 CDDP:20mg/m ² day1-5	21日
泌尿器科	前立腺癌	DOC	DOC:70mg/m ² day1	21~28日
泌尿器科	前立腺癌	カバジタキセル	CTX:25mg/m ² day1	21日
泌尿器科	前立腺癌	ダロルタミド+DOC	DOC:75mg/m ² day1 ダロルタミド:1200mg/日 連日	21日
泌尿器科	前立腺小細胞癌	CDDP+VP-16	CDDP:80mg/m ² VP-16:100mg/m ²	21~28日
泌尿器科	前立腺小細胞癌	CBDCA+CPT-11	CBDCA:AUC5 day1 CPT-11:50mg/m ² day1.8.15	28日
泌尿器科	尿管癌	mFOLFOX6	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3	14日
泌尿器科	尿管癌	FOLFIRI	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3	14日
泌尿器科	尿管癌	FOLFIRI+BV	BV:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3	14日
泌尿器科	尿管癌	mFOLFOX6+BV	BV:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU(bolus):400mg/m ² day1 5-FU(cont):2400mg/m ² day1-3	14日
泌尿器科	尿路上皮癌	Avelumab維持	Avelumab:10mg/kg day1	14日
泌尿器科	尿路上皮癌	CBDCA+PAC	PAC:175mg/m ² day1 CBDCA:AUC5 day1	21日
泌尿器科	尿路上皮癌	DOC	DOC:70mg/m ² day1	21日
泌尿器科	尿路上皮癌	EV	EV:1.25mg/kg day1.8.15	28日

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
泌尿器科	尿路上皮癌	CBDCA+GEM	CBDCA:AUC4.5 day1 GEM:1000mg/m ² day1.8	21日
泌尿器科	尿路上皮癌	GC	CDDP:70mg/m ² day2 GEM:1000mg/m ² day1.8.15	28日
泌尿器科	尿路上皮癌	GC (short hydration)	GEM:1000mg/m ² day1.8.15 CDDP:70mg/m ² day1	28日
泌尿器科	尿路上皮癌	GC(21日)	GEM:1000mg/m ² day1.8, CDDP:70mg/m ² day2	21日
泌尿器科	尿路上皮癌	GC (21日,short hydration)	GEM:1000mg/m ² day1.8 CDDP:70mg/m ² day1	21日
泌尿器科	尿路上皮癌	GCarboD	GEM:800mg day1.8 DOC:70mg day1 CBDCA:AUC4 day1	28日
泌尿器科	尿路上皮癌	Nivolumab(2週)	Nivolumab:240mg/body day1	14日
泌尿器科	尿路上皮癌	Nivolumab(4週)	Nivolumab:480mg/body day1	28日
泌尿器科	尿路上皮癌	キイトルーダ(3週)	Pembrolizumab:200mg/body day1	21日
泌尿器科	尿路上皮癌	キイトルーダ(6週)	Pembrolizumab:400mg/dody day1	42日
泌尿器科	尿路上皮癌	EV+Pembrolizumab	EV:1.25mg/kg day1 Pembrolizumab:200mg/body day1	21日
泌尿器科	膀胱癌	ピノルピン膀胱内注入	THP-ADM:20mg 膀胱内注入	なし
泌尿器科	膀胱癌	GP	GEM:1000mg/m ² day1.8.15 PAC:200mg/m ² day1	21日
泌尿器科	膀胱小細胞癌	CDDP/VP-16	CDDP:80mg/m ² day1 VP-16:100mg/m ² day1-3	21-28日
泌尿器科	膀胱小細胞癌	CBDCA/VP-16	CBDCA:AUC4-5 day1 VP-16:100mg/m ² day1-3	21日
泌尿器科	陰茎癌	TIP	PAC:175mg/m ² day1 IFM:1200mg/m ² day1-3 CDDP:25mg/m ² day1-3	21日
放射線科	肝細胞癌	CDDP-LPD	7αエーコール(CDDP):65mg/m ² day1肝動注	4週~6週

診療科	疾患名	レジメン名	薬剤投与量	インターバル
放射線科	肝細胞癌	ミリプラチン	ミリプラチン:60-120mg/dody day1 肝動注	-
放射線科	多血性腫瘍	EPI-MS	Epi:50mg day1 肝動注	-
形成外科	悪性黒色腫	Nivolumab	Nivolumab:240mg/body day1	14日